平成27年における死因順位別にみた年齢階級・性別死亡数・死亡率・構成割合

男 性

60~64歳

新生物

女 性 第1位 第2位 第3位 年齢階級 割合 割合 割合 因 死 因 死 因 死 (%) (%)(%) 不慮の 性 22.8 19.9 19.5 10~14歳 殺 事 故 新生物 不慮の 悪 性 37.1 27.6 10.3 15~19歳 殺 自 事 故 新生物 不慮の 悪 性 20~24歳 自 殺 51.6 19.4 7.4 新生物 事 故 不慮の 性 51.2 13.3 8.6 25~29歳 自 殺 新生物 事 故 不慮の 悪性 44.5 11.7 11.2 30~34歳 自 殺 事 故 新生物 性 33.7 15.1 心疾患 11.7 35~39歳 自 殺 新生物 悪性 23.5 19.7 14.5 40~44歳 殺 心疾患 自 新生物 悪性 45~49歳 23.5 16.3 16.0 自 殺 心疾患 新生物 悪性 30.6 50~54歳 心疾患 15.8 自 殺 11.5 新生物 脳血管 悪性 39.2 心疾患 14.2 8.0 55~59歳 新生物 疾 患 脳血管 悪性 44.8 7.2

年齢階級	第1位		第2位		第3位	
	死 因	割合 (%)	死 因	割合 (%)	死 因	割合 (%)
10~14歳	悪 性 新生物	27.1	自殺	13.8	不慮の 事 故	10.3
15~19歳	自殺	35.7	悪 性 新生物	15.9	不慮の 事 故	14.8
20~24歳	自殺	46.2	不慮の 事 故	12.1	悪 性 新生物	10.9
25~29歳	自殺	38.6	悪 性 新生物	20.5	不慮の 事 故	7.6
30~34歳	悪 性 新生物	32.2	自殺	29.7	不慮の 事 故	6.9
35~39歳	悪 性 新生物	39.2	自殺	21.1	心疾患	5.7
40~44歳	悪 性 新生物	45.6	自殺	14.8	脳血管疾患	7.1
45~49歳	悪 性 新生物	50.9	自殺	11.4	脳血管疾患	7.5
50~54歳	悪 性 新生物	55.8	自殺	7.8	心疾患	7.6
55~59歳	悪 性 新生物	59.3	心疾患	7.2	脳血管疾患	6.6
60~64歳	悪 性 新生物	56.9	心疾患	8.5	脳血管疾患	6.5

13.9

疾 患

心疾患